

M400

Sèche-mains automatique vertical

Le sèche-mains automatique à air pulsé M400 en inox brossé permet un séchage des mains ultra-rapide en 10-12 secondes. Moteur brushless pour plus de longévité et idéal pour les lieux à haute fréquentation.



Références

Alimentation

Finition

M400-S

Secteur

Inox brossé

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S)
Dimensions	H730 x L300 x P230mm
Vitesse de l'air	95m/sec
Température de l'air	38°C (25°C à 10cm)
Temps de séchage	10-12 secondes
Bac récupération d'eau	0.8L
Filtre HEPA	en option
Puissance	800-1650W
Tension	220-240 V
Fréquence	50/60Hz
Courant	7.2A
Isolation électrique	Classe I
Indice de protection	IPX4
Arrêt de sécurité	Oui (après 30 secondes)
Poids	12.5kg
Garantie	5 ans

Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Entretien

Pour un entretien optimal des sèches-mains duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattant, boule inox, etc.).

Normes

CE
RoHS

Produits relatifs

Poubelle murale ou à poser	P720
----------------------------	------

Documents relatifs

Manuel d'installation	contact@dutoen.fr
Certifications	contact@dutoen.fr

Schéma technique

