

S245Z

Poste de désinfection automatique

Le poste de désinfection S245Z à détection infrarouge est prévu pour une installation dans tous les lieux publics. Design discret et épuré, le S245Z est adapté aux normes PMR.



Référence	Alimentation	Finition
S245Z	Piles	Inox brossé / Noir mat

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé / Noir mat (support disponible dans d'autres finitions sur commande Nous contacter pour plus d'informations)
Dimensions	H1368 x L250 x P250mm
Viscosité du savon ou gel hydroalcoolique	100 – 3800 cPs
Dose	0.8 - 1.1ml réglage usine
Réservoir savon	0.8 Litre (730 - 1000 doses)
Zone de détection	80-100mm
Alimentation	Piles (_BAT) – piles non fournies - 4 x piles Alcaline AA 1.5V
Indicateur piles usées	Oui (LED bleue clignotant)
Garantie	5 ans

Entretien

Pour un entretien optimal du poste de désinfection S245Z, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

RoHS

Documents relatifs

Manuel d'installation

contact@duten.fr

Certifications

contact@duten.fr

Schéma technique

