

M435

Sèche-mains mural

Le sèche-mains mural M435 à détection infrarouge, robuste et anti-vandalisme, est adapté pour les lieux à haute fréquentation.



Références

M435-S
M435-B
M435-W

Finition

Inox brossé
Inox brillant
Acier blanc

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S) / Inox brillant (B) / Acier blanc (W)
Dimensions	H235 x L267 x P210mm
Déclenchement	Automatique
Puissance	2300W
Vitesse de l'air	25 M/sec
Débit d'air	260 M ³ /heure
Buse orientable	360°
Arrêt de sécurité	Oui (après 60 secondes)
Zone de détection	10 – 13cm
Isolation électrique	Classe I
Protection	IPX1
Garantie	5 ans

Accessoires en options

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

Installation

Il est recommandé d'installer un sèche-mains duten pour deux lavabos dans des sanitaires avec une fréquence normale. Dans des sanitaires à haute fréquentation, il est recommandé d'avoir deux sèche-mains pour trois lavabos et dans des lieux de très haute fréquentation, il est recommandé d'avoir un sèche-mains par lavabo. Le gabarit de perçage est fourni avec l'appareil.

Planification des sanitaires

Pour éviter les problèmes de réflexion, ne pas installer le capteur directement opposé à d'autres capteurs de robinets/distributeur de savon, d'autres appareils infrarouges ou d'une surface réfléchissante. Le choix des autres accessoires doit aussi être pris en considération, telle que la finition de la bonde qui peut refléter la lumière et interférer avec le capteur. Un soin particulier doit aussi être apporté au positionnement de la lumière dans la pièce, particulièrement avec des capteurs d'appareils qui sont dirigés vers le bas.

Entretien

Pour un entretien optimal du sèche-mains duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattant, boule inox, etc.).

Normes

CE

Produits relatifs

Poubelle murale P700

Documents relatifs

Manuel d'installation	contact@duten.fr
Certifications	contact@duten.fr

Schéma technique

