

Supports Suplatex Velcro Alu



Caractéristiques :

TYPE	REFERENCES	DIMENSIONS	GRAMMAGE
Suplatex velcro alu sans fixe gazes	600600	40x = 1	310g
Suplatex velcro alu sans fixe gazes	600610	60x 199	450g
Suplatex velcro alu avec fixe gazes	600605	40x = 9	300g
Suplatex velcro alu avec fixe gazes	600615	60x	440g

Composition:

• Aluminium anodisé (antirouille) et plastique (polyamide)

Unité d'Expédition:

• Carton de 12 supports pour les 40 cm

• Carton de 6 supports pour les 60 cm

Utilisation:

- S'utilise avec toutes les franges à velcro
- Insérer le manche d'un diamètre maximum de 24 mm et bloquer avec la goupille
- Attacher la frange avec son système auto-agrippant

Entretien:

- Lavable sans recommandation spécifique
- Brosser la partie auto-agrippante à l'aide de brosse souple.
- Sa forme épurée évite l'encrassement

Les points forts :

- Son poids ultra léger
- Sa forme lisse et plate passe facilement sous les meubles
- La possibilité de changer facilement les barettes auto-agrippante
- Système de fixes gazes permet l'attache des textiles



BP 45 • 2, rue de Lyon Tél: 04 74 89 73 40 •

Siteweb: www.lamatex.fr • Email: adv@lamatex.fr

69470 COURS LA VILLE Fax: 04 74 89 86 16

Les caractéristiques de nos produits ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit de les modifier.